

Evenementen

1. **Occasioneel niet-ingedeeld evenement in openlucht (Dorpsfeest) op 30 augustus 2026 in Zandhoven - toelating verlenen aan Landelijke Gilde Zandhoven**
GOEDGEKEURD
2. **Occasioneel niet-ingedeeld evenement (Viersel Oud & Nieuw) op 31 december 2025 in Viersel - toelating verlenen aan Viersel Feest VZW**
GOEDGEKEURD
3. **Occasioneel niet-ingedeeld evenement in openlucht (Barboer) op 29 augustus 2026 in Zandhoven - toelating verlenen aan Landelijke Gilde Zandhoven**
GOEDGEKEURD
4. **Occasioneel niet-ingedeeld evenement (Welkom Winter) op 20 december 2025 in het Jeugdhuis 't Licht in Zandhoven: toelating verlenen aan Jeugdhuis 't Licht**
GOEDGEKEURD

Vuurkorven

Artikel 6.

De organisator moet deze veiligheidsmaatregelen rond vuurkorven in acht nemen:

- algemeen:
 - gebruik enkel vuurkorven die voor dit doel zijn gemaakt. Dit houdt in dat de korven een CE-markering moeten dragen;
 - de maximale oppervlakte van een vuurkorf is 0,6 m x 0,6 m.
- plaatsing
 - een vuurkorf moet op een veilige en stabiele plaats/wijze worden opgesteld zodat dat hij niet kan omvallen;
 - plaats een vuurkorf niet te dicht bij de straat en niet pal in de wandelstroom van het publiek;
 - steek de vuurkorf enkel aan op minstens 5 meter van een gebouw of tijdelijk bouwwerk (bv. chalet, tent, eetstand,...) of brandbaar voorwerp (bv. parasol, struiken, bomen,...);
 - plaats de vuurkorf op een vlakke ondergrond en plaats er een stalen of een stenen opvangbak onder;
 - strooi rijnzand onder de vuurkorven;
 - voorzie voldoende vrije ruimte rondom de korven;
 - het gebruik van een vuurkorf is verboden in ruimtes of tenten waarin ook publiek verblijft;
 - hou altijd rekening met gensters en hittestraling.
- brandstof
 - gebruik enkel geschikt stookmateriaal zoals cokes, briketten of onbewerkt hout;
 - beperk rook- en stankoverlast tot het minimum door alleen schoon, droog en onbewerkt hout te stoken;
 - gebruik nooit middelen als benzine, petroleum, spiritus, ...

- het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet rookloze kolenagglomeraten is verboden.
- vuur aanmaken
 - gebruik geen brandbare vloeistoffen bij het aansteken van de vuurkorf;
 - maak gebruik van vaste aanmaakblokjes;
 - houd altijd rekening met de mogelijkheid van een steekvlam;
 - blaas nooit in het vuur;
 - bij windkracht 6 of hoger mag geen vuurkorf of fakkel worden ontstoken.
- vuur beheren
 - de persoon die het vuur bewaakt, moet meerderjarig en nuchter zijn. Hij moet een brandblusapparaat of andere blusmiddelen kunnen hanteren.
 - voorzie bij elke vuurkorf zowel een door een bevoegde instantie goedgekeurd brandblusapparaat - met een inhoud van tenminste 5 kilogram of 6 liter blusstof, geschikt voor het blussen van branden van het type A, B en C - als een permanente bewaking;
 - doof de vuurkorf volledig wanneer hij niet meer bewaakt wordt;
 - verplaats een brandende korf niet;
 - houd altijd rekening met wind en neerslag.
- preventieve maatregelen
 - zorg voor stromend water in de nabijheid als blusmiddel en als eerste verzorging bij brandwonden;
 - houd altijd een emmer water en/of een emmer zand bij de hand;
 - de bewaker van de vuurkorf moet vertrouwd zijn met de bediening van de blusmiddelen;
 - plaats geen brandbare versieringen in de buurt van warmtebronnen;
 - pas op met licht ontvlambare kledij in de buurt van de korven;
 - let op voor CO-vergiftiging;
 - houd kinderen uit de buurt.
- vuur doven
 - doof het vuur met water of zand;
 - verzekert je ervan dat het vuur en de asresten echt volledig gedoofd zijn na het evenement of wanneer je het vuur achterlaat;
 - gooi asresten nooit onmiddellijk in de vuilnisbak.

Vuurwerk

Artikel 6.

De organisator moet volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen rond vuurwerk:

- organisatorische verplichtingen:
 - enkel een door de bevoegde overheid erkende firma mag spektakelvuurwerk afsteken;
 - de toelating geldt enkel voor de in het aanvraagdossier opgegeven plaats;
 - de organisatie moet de voorwaarden naleven rond de hoeveelheid pyrotechnisch sas, het aantal projectielen en hun kalibers, de veiligheidsafstanden en het programma van afsteken;
 - de houder van de vergunning (de vuurwerkmaker en/of de vuurwerkopdrachtgever) moet ten laatste twee dagen voor het vuurwerk de omwonenden schriftelijk verwittigen en vragen hun dakvensters te sluiten. Deze verwittiging moet gebeuren in een straal van minimaal 180 meter te rekenen vanaf de plaats waar het vuurwerk afgestoken wordt;
 - de firma die het vuurwerk komt afsteken, moet zijn erkenning door de bevoegde overheid te kunnen bewijzen. De erkende firma of desgevallend de organisator moet aan de brandweer een plan bezorgen dat minimaal volgende gegevens bevat:
 - datum, uur en duur van het vuurwerk;

- naam, leeftijd en woonplaats van de technisch verantwoordelijke van het vuurwerk en zijn referenties;
- naam, leeftijd en woonplaats van de operator(en) van het vuurwerk;
- beschrijving van het pyrotechnisch materieel dat zal gebruikt worden. Deze beschrijving omvat:
 - de naam van het vuurwerk;
 - het gewicht en de aard (indien gekend) van het pyrotechnische materieel;
 - het kaliber;
 - de straal van de neerslag;
 - de maximale hoogte van het materieel;
 - de naam en het adres van de leverancier;
- de machtiging van het bestuur van de Luchtvaart;
- een raming van het aantal toeschouwers;
- een aanduiding van de afgesloten straten en de voorbehouden toegangen voor de hulpdiensten;
- voor het afsteken van het vuurwerk moet ter plaatse een veiligheidsoverleg gebeuren tussen de vuurwerkafsteker en de aanwezige brandweerploeg.
- de veiligheidszones:
 - de technisch verantwoordelijke en de organisator van het vuurwerk moeten een cirkelvormige zone met een straal van 100 m, de zogenaamde kritieke zone, inspecteren. Het middelpunt van deze zone is het punt waarop het pyrotechnisch materieel afgestoken wordt.
 - de vuurwerk- en neerslagzones moeten minimaal 100m verwijderd zijn van inrichtingen: van klasse 1 die als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk aangeduid worden of die ofwel brandgevaar ofwel ontploffingsgevaar inhouden;
 - de potentiële neerslagzone moet ontruimd worden en vrijgemaakt van ontvlambare materialen. Deze zone bevindt zich op minimaal 45 m van plaatsen die toegankelijk zijn voor publiek, van de parkeerterreinen en van de verblijfsgebouwen;
 - in deze zones mag geen enkel vervoer plaatsvinden of transport geparkeerd staan van gevaarlijke stoffen (volgens het Europees Verdrag betreffende het Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)) tijdens het afsteken van het vuurwerk;
 - deze afstanden tussen de mortieren en de plaatsten die toegankelijk zijn voor publiek, de parkeerterreinen en de verblijfsgebouwen moeten minimaal gerespecteerd worden:

<u>Kaliber van het mortier</u>	<u>Afstand</u>
50mm en minder	15m
75mm	20m
100mm	25m
125mm	30m
150mm en meer	50m

- de baan van vuurpijlen mag nooit dichterbij dan 8 m bij eender welk voorwerp komen. De vaste vuurwerkstukken die op de grond oplichten, moeten minstens 25 m verwijderd zijn van de toeschouwers en van de parkeerterreinen. Als deze vuurwerkstukken mobiel zijn, is een afstand van 45 m verplicht;
- deze afstanden zijn minima. De technisch verantwoordelijke van het vuurwerk moet hierbij extra rekening houden met de eigenschappen van

- het pyrotechnisch materieel en de meteorologische omstandigheden tijdens het afsteken van het vuurwerk.
- het opstellen en afsteken van het vuurwerk:
 - tijdens het afsteken, moeten de voorschriften van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) en de adviezen van de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing gerespecteerd worden, zowel door de vuurwerkmakers als door de opdrachtgevers;
 - het opstellen en het afsteken van vuurwerk moet gebeuren door volwassen personen ouder dan 25 jaar. Deze personen mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Zij moeten een recent blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen. Ze moeten een opleiding gevolgd hebben tot vuurwerkmeester vooral wat betreft het aspect veiligheid;
 - het vuurwerk moet ter plaatse gebracht worden met een voertuig dat hiervoor speciaal werd ingericht. Dit voertuig moet duidelijk het opschrift 'explosieven' dragen zoals voorgeschreven in de ADR-reglementering;
 - de te gebruiken mortieren bij de opstelling van het vuurwerk mogen niet van metaal of van een harde kunststof zijn. Ze moeten vooraf gereinigd zijn en verticaal worden opgesteld. Ze mogen ter plaatse na gebruik niet worden nagevuld. Gebruiksklaar vuurwerk moet onder permanent toezicht blijven van de vuurwerkmaker en mag onder geen enkele voorwaarden onbeheerd achtergelaten worden;
 - enkel het afsteken van vuurwerk voorkomend op de lijst vermeld in artikel 1 van het Ministerieel besluit van 3 november 1958 (wijziging Ministerieel besluit van 15 mei 2000) onder de nrs. C1 tot en met C22 is toegelaten.
 - als het vuurwerk niet elektrisch ontstoken wordt, mogen de beschermhulzen van de ontsteking pas verwijderd worden op het moment van dat het vuurwerk afgestoken wordt;
 - het afsteken van het vuurwerk is af te gelasten bij windsnelheden van meer dan 50 km/uur;
 - vuurwerk is ook een angstaanjagende gebeurtenis voor dieren. Volg daarom deze adviezen op:
 - zorg ervoor dat de paarden niet opgeschrikt worden door het vuurwerk: maak goede afspraken met de eigenaars;
 - verwittig ook burens met een huisdier
 - ...
 - nazorg rond spektakelvuurwerk:
 - na afloop van het vuurwerk moet de plaats waar het vuurwerk is ontstoken zorgvuldig worden afgezocht naar eventueel niet ontbrand of achtergebleven vuurwerk. Dit vuurwerk moet onmiddellijk worden afgevoerd;
 - dertig minuten na afloop van het vuurwerk zal de vuurwerkmaker de omgeving gelegen binnen een straal van 180 meter van de plaats van afsteken van het vuurwerk onderzoeken op mogelijke brandhaarden;
 - de houders van de vergunning zorgen ervoor dat op het afsteekterrein binnen 24 uur na het afsteken alle achtergebleven karton-, en/of hout-, en/of papierresten opgeruimd worden.

Aanvulling bij Artikel over brandbestrijding:

- op het terrein mag geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt;
- in de nabijheid van de ontstekingsplaats moeten ten minste 2 gekeurde poedersnelblussers ABC van 6 kg zijn opgesteld;
- er moet een brandwacht voorzien worden, bestaande uit een autopomp met volledige bezetting.

Aanvulling bij Artikel over weersinvloeden:

De organisator moet deze veiligheidsmaatregelen rond weersinvloeden in acht nemen:

- vuurwerk mag niet ontstoken worden bij een windkracht van meer dan 50 km/u;
- bij sterke wind is een overleg nodig tussen de vuurwerkfirma en de brandweer. De burgemeester beslist.

5. Occasioneel niet-ingedeeld evenement (Nieuwjaarszingen Massenhoven 2025) op 31 december 2025 in Massenhoven - toelating verlenen aan VZW De Vliegenstovers
GOEDGEKEURD

Algemeen

- 6. Hoodonck 1: Vellen van 1 boom bij hoogdringendheid**
GOEDGEKEURD
- 7. Bruggestraat 47: Vellen van 1 boom bij hoogdringendheid**
GOEDGEKEURD
- 8. Aanvraag signalisatievergunningen**
GOEDGEKEURD

Annick Smeets
Algemeen directeur

Luc Van Hove
Burgemeester

Deze besluiten worden bekendgemaakt conform artikelen 285, 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Burgers die inzage wensen in bovenstaande besluiten, kunnen contact opnemen met de dienst secretariaat tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of via het e-mailadres secretariaat@zandhoven.be.

Klachten over deze besluiten kunnen ingediend worden bij de toezichthoudende overheid, met name de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering de provinciegouverneur.